

SureColor SC-F9400

SCHEMA TECNICA



La tecnologia di sublimazione di Epson ti consente di produrre rapidamente stampe colorate e di alta qualità sui tessuti.

La stampante a sublimazione SC-F9400 da 64" è stata sviluppata principalmente per stampare rapidamente un elevato volume di articoli di abbigliamento, tessuti e soft signage.

Produttività

SC-F9400 raggiunge una velocità massima di 108,6 m²/h per stampare rapidamente. Le impostazioni aggiornate garantiscono una tensione ridotta e una registrazione precisa, che ottimizzano l'occupazione e riducono i costi totali di gestione usando carte per trasferimento più leggere.

La soluzione completa

Epson produce la stampante, la testina di stampa, gli inchiostri, le carte per trasferimento e il software, oltre a fornire garanzia e assistenza. Questa soluzione completa garantisce tranquillità e qualità costante.

Ampio spazio colore

SC-F9400 utilizza gli inchiostri Epson UltraChrome DS dedicati per riproduzioni accurate di disegni complessi e ricchi di colori.

Prodotti pronti da indossare

La stampante SureColor SC-F9400 è corredata da certificazione Oeko-Tex Eco Passport, a conferma del fatto che l'abbigliamento e i tessuti prodotti con questa stampante, utilizzando inchiostri UltraChrome DS, sono completamente sicuri per adulti e bambini, inclusi i neonati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampante a sublimazione da 64"**
Crea tessuti e segnaletica promozionale in modo rapido ed efficiente
- **Inchiostri Epson UltraChrome DS**
Per stampe luminose, colorate, durature e precise
- **Stampa più rapida**
Velocità di stampa fino a 108,6 m²/ora
- **La soluzione completa**
Stampante, inchiostri, carta e software Epson progettati per combinarsi alla perfezione
- **Affidabilità migliorata**
Trascinamento del supporto e protezione testina di stampa migliorati per ridurre i tempi di lavoro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
Tecnologia inchiostri	UltraChrome® DS

STAMPA

Colori	Ciano, Giallo, Magenta, Nero alta densità
Dimensioni minime goccia	4 pl. Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Capacità tanica inchiostro	1.500 ml
Configurazione ugelli	720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	720 x 1.440 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 64 " (162,6 cm), 44 " (111,8 cm), 36 " (91,4 cm), 24 " (61,0 cm)
Margini di stampa carte in rotolo	Mod. 1: 5 mm (destra), 5 mm (sinistra)
Spessore carta compatibile	0,4 mm - 1 mm
Grammatura	g/m ² o più pesante

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	570 Watt, 1 Watt ECM
Voltaggio	AC 100 V - 220 V
Dimensioni	2.620 x 934 x 1.332 mm (LxPxA)
Peso	290 kg

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 512 MB, Rete: 128 kB
Manutenzione di sistema	Sistema automatico di pulizia tessuto bagnato
Sistemi operativi supportati	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64
Gestione supporti	Unità di avvolgimento automatico, Carta in rotoli

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori
-------------	----------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

SureColor SC-F9400

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Collettore inchiostro residuo
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Guida all'installazione
- Cavo di alimentazione
- Kit di manutenzione
- Software (CD)
- Ink set

MATERIALI DI CONSUMO

● UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6)	C13T46D240
● UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6)	C13T46D340
● UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6)	C13T46D440
● UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)	C13T46D840
● Contenitore raccolta inchiostro esausto	C13T724000
● Head Cleaning Set S210051	C13S210051
● Maintenance Kit S210063	C13S210063
● DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m	C13S045451
● DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m	C13S045480
● DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m	C13S045452
● DS Transfer Production 108cm x 152m	C13S045520
● DS Transfer Production 162cm x 175m	C13S045521

SureColor SC-F9400

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ00301A0
Codice a barre	8715946682259
Paese di origine	Cina